

## **Ohjeet Oodin –makron käyttöön ja asennukseen**

Oodin makro muokkaa OpeOodista saatavaa ilmoittautuneiden opiskelijoiden **Excel**-muotoista nimelistää; poistaa turhia sarakkeita sekä lisää ”Arvostelu” ja ”Lisätietoja” -sarakkeet. Makro toimii kummallakin Excel-tiedostolla; ilman lisätietoja sekä lisätietojen kanssa otetuilla.

Makrot on asennettu/jaettu yliopiston henkilökunnan pöytäkoneisiin vuodesta 2007.

### **Makron käyttö ohje;**

1. Tallenna OpeOodista aakkostettu osallistujalista omalle työasemalle.
2. Avaa Excel ja avaa OpeOodin opiskelijalista omalta työasemalta.
3. Valitse ”Tools/Työkalut” > ”Macro/Makro” > ”Macros/Makrot” tai paina ”Alt+F8”.
4. Jos valikossa ei näy oodi-nimistä makroa, kirjoita ”oodi” ensimmäiselle riville ja paina ”Run/Suorita”.

### **Makron asennus ohje (vain käyttäjille, joilla on oikeus asentaa ohjelmia koneelle);**

Makro löytyy ”opettajan ohjeita” sivulta nimellä Opemakro.

- Tupla klikkaa oodin kuvaketta tai klikkaa oikealla hiiren näppäimellä kerran linkin ”oodi” päällä. Avautuvasta valikosta valitse ”Save Target As.../Tallenna kohde nimellä...”
- Local Disk (C:) -> Program Files -> Microsoft Office -> OFFICE (versionro esim. 10, 11 tai 14) -> XLSTART.

Kansioiden nimet voivat hieman erota, mutta OFFICEEn alta pitäisi löytyä XLSTART -kansio.

- Anna kohdassa ”File/Tiedoston nimi” tiedostolle nimi oodi.xla (muista erityisesti päätte xla) ja tallenna tiedosto.

**Jos et itse saa asentaa makroa työasemalle**, lähetä servicedesk@ulapland.fi osoitteeseen viesti; asennuspyyntö, oodi-makron ja koneen nimi (esim. mmeikala).

### **Jos makro ei toimi**

Varmista, että makro löytyy omalta työasemalta;

Local Disk (C:) -> Program Files -> Microsoft Office -> OFFICE (versionro esim. 10, 11 tai 14) -> XLSTART –kansioista nimellä ”oodi”.

Varmista, että Excelin makrot ovat käytössä;

Avaa excel -> Työkalut -> Asetukset -> Suojaus kansio -> Makrojen turvallisuus -> Suuri.

Jos makro ei näillä ohjeilla toimi, niin ota yhteyttä [oodi@ulapland.fi](mailto:oodi@ulapland.fi).